
広帯域、高利得、高性能、受信プリアンプ

WIDE PRE AMP
5MHz~3000MHZ 15dB

model DPR-3GW

DPR-1.9GWは高性能デバイスを使用し、広帯域、高利得、低雑音、低価格を実現しました。 受信機のプリアンプ、周波数カウンター等のヘッドアンプ、TV,FMラジオ等のブースターアンプ、 等々に、ご使用いただけます。






- ①INPUT·····入力端子 SMAJ アンテナを接続します
- ②OUTPUT····出力端子 SMAJ 受信機等のアンテナ入力端子と接続します
- ③電源端子・・・・電源入力端子 DC8V~14Vで動作します

使用方法

本機とアンテナ、並びに受信機等の間に、50Ωの同軸ケーブルで、それぞれ接続し、電源を入れると動作します。

本機は、高利得アンプなので、強力な信号による混変調等の為に、受信音が歪んだり了解度が悪化する場合がありますが、入力端子に同調回路やBPF(バンドパスフィルター)、ATT(減衰器)などを挿入する事で混信が避けられます。

又、出力端子に下図のような検波器を付けて高感度、簡易電界強度計(レベルメーター)としても動作します





〒410-0022 沼津市大岡 2223-14 TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962 URL http://www.ddd-daishin.co.jp/ E-mail info@ddd-daishin.co.jp